



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

**ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»**

4 лютого 2022 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2022

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ректор ЗДМУ, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Колесник Ю.М.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Туманський В.О.;

голова Координаційної ради з наукової роботи студентів, проф. Беленічев І.Ф.;

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, проф. Павлов С.В.;

секретар Координаційної ради з наукової роботи студентів, ст. викл. Абросімов Ю.Ю.;

голова студентської ради ЗДМУ Федоров А.І.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

заступник голови студентської ради Будагов Р.І.; голова навчально-наукового сектору студентської ради Єложенко І.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПСОРІАЗУ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРАПЕВТИЧНИХ СХЕМ

Дюльмезова-Білаш О.О.

Науковий керівник: доц. Головкін А.В.

Кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО
Запорізький державний медичний університет

Актуальність дослідження псоріазу у жінок пов'язана з особливостями гормонального статусу, який змінюється в залежності від віку та фаз менструального циклу. Наявність супутніх змін рівнів та співвідношення статевих гормонів призводить до зростання відсотку пацієнок з частими рецидивами та наявністю резистентності до різних методів лікування.

Мета дослідження: покращення результатів лікування хворих на псоріаз жінок з порушеннями менструального циклу шляхом призначення патогенетично обґрунтованої терапії на основі вивчення клінічних і гормональних змін.

Матеріали і методи дослідження. У дослідження було включено 130 жінок, які були розподілені на три групи: основна група – 75 хворих на псоріаз жінок з порушеннями менструального циклу, вони були розділені на 3 підгрупи: 1а – 25 хворих, стандартна терапія псоріазу; 1б – 25 хворих, отримували гестагени протягом 3 місяців; 1в – 25 хворих, додатково до стандартного лікування псоріазу отримували препарат екстракту сухої трави якріців сланких протягом 3 місяців. Група порівняння – 25 хворих на псоріаз жінок без дисгормональних порушень. Контрольна група – 30 практично здорових жінок.

Результати дослідження. У пацієнок груп 1а, 1б та 1в до початку лікування співвідношення ЛГ/ФСГ – лютеїнізуючого гормону (ЛГ) і фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) було нижче норми, що свідчить про певний дефіцит продукції ЛГ відносно значень ФСГ. Паралельно у цих когортах була збільшена продукція пролактину, котрий пригнічує утворення ФСГ та ЛГ в гіпофізі. Зміни продукції

гонадотропних гормонів є реакцією на існуючий дефіцит або надлишок статевих гормонів. В 1а, 1б та 1в групах значення естрадіолу були в межах норми при дефіциті прогестерону в лютеїнову фазу. Значення тестостерону в усіх групах дослідження не відхилялися від нормативних значень.

Висновки. Отримані результати обстеження свідчать про необхідність підвищення ефективності лікування хворих на псоріаз жінок з порушеннями менструального циклу, шляхом залучення до комплексної терапії заходів, спрямованих на корекцію гормонального статусу.