

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної медичної психології,
наркології та сексології

Затверджено на методичній нараді кафедри психіатрії,
психотерапії, загальної медичної психології,
наркології та сексології
Зав.кафедри д.мед.н., професор В.В.Чугунов
_____ 2015 року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до самостійного заняття по темам «Поняття про психоматичні та
соматопсихічні розлади» для студентів 4 курсу медичного факультету
(спеціальність «Лікувальна справа» та «Педіатрія»)

ТЕМА: «Поняття про психосоматичні та соматопсихічні розлади».

1. Цілі самостійної роботи:

1) уміти розпізнавати особливості психологічного реагування пацієнтів на різні захворювання;

2) уміти виявляти психосоматичні розлади і визначати тактику ведення пацієнта

2. Зміст самостійної роботи:

1. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності.
2. Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів.
3. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.
4. Теорії психосоматичних взаємовідношень.
5. Механізми психологічного захисту особистості.
6. Поняття адаптації та дезадаптації.
7. Класифікація психосоматичних розладів.
8. Непатологічні психосоматичні реакції.
9. Принципи профілактики психосоматичних розладів.

3. Рекомендована література: Основна

1. Лекційний матеріал
2. Методичні розробки

Основна література:

1. Психіатрія / За ред. О.К.Напрієнка.-К., 2003
2. Психіатрія (клініко- діагностичні алгоритми): Навчально-методичний посібник/ За ред. проф. Л.М.Юр'євої.-Д.:АРТ-ПРЕС,2002.-168с.
3. Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика:Практическое руководство для врачей и студентов.-М.:ТОО «Техлит», 1997.-496с. Бурлачук Л.Ф.,Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.,1999.-518с.
4. Клиническая психиатрия/Под ред. Н.Е.Бачерикова.-К.:Здоров'я,1989-512с. Руководство по психиатрии /Под ред А.В.Снежневского.-В 2-х томах.-М.: Медицина, 1983.
5. Руководство по психиатрии /Под ред.А.С.Тиганова.- В 2-х томах- М.: Медицина,1999г.
6. Руководство по психиатрии /Под ред. Г.В.Морозова.- В 2-х томах. - М.: Медицина,1988г.
7. Психіатрія: Підручник/Г.Т.Сонник, О.К. Напрієнко, А.М. Скрипніков. – К.: Здоров'я, 2006. – 432 с.
8. Психіатрія. Під ред. професора О.К. Напрієнка. – Київ, 2001.
9. Банщиков В.М., Невзорова Т.А. Психіатрія - М., 1969.
10. Коркіна М.В., Лакосіна Н.Д. Психіатрія - М., 1995.
11. Жариков Н.М. Психиатрия - М., 1989.
12. Кербиков О.В. Психиатрия. – М., 1968.
13. Руководство по психиатрии. Под ред. А.В. Снежневского. В 2-х т. – М., 1983.
14. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.
15. Клиническая психиатрия. Под ред.. проф. Н.С. Бачериова. – Киев, 1989.
16. ПСИХІАТРІЯ : Нормативне виробничо-практичне видання. – К. : МНІАЦ медичної статистики ; МВЦ «Медінформ», 2009. – 628 с. – ISBN 966-8318-09-9.

17. Психіатрія / під ред. В. М. Козідубової, В. М. Кузнецова, В. А. Вербенко, Л. М. Юр'євої, О. О. Фільца, І.О. Бабюка. – Харків : Оберіг, 2013. – 1164 с. – ISBN 978-966-8689-18-5.

18. Чугунов В. В. Психотерапевтический диагноз. – 3-е изд., расширенное. – Харьков: Наука, 2014 / 2015. – 536с. – ISBN 978-966-526-140-7.

4. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

№	Основні завдання	Вказівки/питання
1.	Етіологія	Назвати основні етіологічні
9	Клініка	Назвати основні клінічні синдроми
О	Діагностика	Дати перелік методів, які
4.	Диф. діагностика	Заповнити таблицю для
5.	Лікування	Скласти типові схеми лікування
6	Профілактика та диспансерізація	Скласти схеми профілактичного спостереження

5. Матеріали для самоконтролю.

Тести Іта 2 рівня:

1. Ідеї внутрішньоособистісного конфлікту (наявність в психіці людини двох однакових по силі мотивів, але протилежних по спрямованості) характерні для наступної психосоматичної теорії:

- А. Кортико-вісцеральної
- В. Психоаналітичної
- С. Нейрофізіологічної
- О. Соціопсихосоматики
- Е. Системно-теоретичної моделі

2. Механізм психологічного захисту, при якому відбувається процес мимовільного усунення в несвідоме неприйнятних думок, спонук або відчуттів, називається:

- А. Витісненням
- В. Регресією
- С. Інтрапроекцією

О. Раціоналізацією

Е. Інтелектуалізацією

3. За основні параметри особи, схильної до формування есенційної гіпертонії, вважається:

А. Зіткнення двох взаємовиключаючих потреб (у опіці і самостійності)

В. Інтерперсональна напруга між агресивними імпульсами, з одного боку, і відчуттям залежності, з іншого

С. Суперечності між «бажанням ніжності» і «страхом перед ніжністю»

О. Відчуття хронічної незадоволеності

Е. Пасивність, труднощі в самоствердженні

4. На консультації у дерматолога мати з 12 літньою дівчинкою, страждаючою вугровою хворобою. Мати стурбована тим, що дочка відмовляється ходити в школу, тому що однокласники її дратують, не хочуть з нею спілкуватися. Настрій дитини понижений, заявляє: “Я потворна”. Яка патологія для підлітків є найбільш важкою в психологічному відношенні:

А. Сексуальні розлади

В. Захворювання, що змінюють зовнішність

С. Онкологічні захворювання

О. Інфаркт

Е. Інсульт

5. Пацієнтка Ф., 43 років., протягом останніх 2-х місяців регулярно відвідує хірурга, наполягаючи на проведенні оперативного втручання з приводу патології шлунку, не дивлячись на аргументований висновок лікарського консилиуму про недоцільність проведення даного виду лікування. Постійне і непереборне бажання людини піддаватися хірургічним операціям з приводу уявних проявів хвороби називається:

А. Симуляцією

В. Аграваційним синдромом

С. Іпохондричним

синдромом О. Синдромом

Ашафенбурга Е. Синдромом

Мюнхаузена.

7. При якому типі акцентуації найчастіше формується залежність від ПАР:

- А. Збудливому
- В. Демонстративному
- С. Що застряє
- О.

Гіпертимному Е.

Екзальтованому

8. З чим пов'язана соціокультуральна теорія залежності від ПАР:

- А. Вивченням стилю сімейних стосунків
- В. Вивченням соціальної аномії
- С. Явищами гіпо- або

гіперопіка О. Впливом середовища

мешкання

Е. Порухенням раннього дитячого розвитку

9. Які преморбідні риси особистості сприяють розвитку нервової анорексії

- А. Гіпертімні
- В. Обсесивно-фобічні
- С. Шизоїдні
- О.

Демонстративні

Е. Екзальтовані

10. З чим пов'язаний розвиток комп'ютерної залежності:

- А. Наявність віртуальної реальності
- В. Наявність феномену «уявного друга»
- С. Порухення соціальної

адаптації О. Розвиток психічної

патології

Е. Високий суїцидальний ризик

11. Суїцидальна поведінка, пов'язана з кризовими ситуаціями в житті і особистими трагедіями, називається:

А. Психогенна

В. Егоїстична

С. Альт

руїстична О.

Дистимічна

Е. Анемічна

12. Який психопатологічний тип реакції найчастіше зустрічається у вмираючих хворих:

А. Дисфорічний

В. Обсесивно-фобічний

С. Апатичний

О. Астено-депресивний

Е. Тривожно-депресивний